

水 質 検 査 票

24年 9月07日

天候 はれ

気温

30 ℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	29.0	6.0	268	16	(H) L:8+
2	観賞の池 (流出口)	9:43	28.0	6.0	500+	7	(L)
3	かたらいの池 (流出口)	10:48	27.0	6.0	358	7	(L)
4	泉橋下	10:05	26.0	6.0	500+	7	(L)
5	生態園よりの流出口	10:14	23.0	6.0	500+	7	(L)
6							
7							
測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）							
;							

水 質 検 査 票

24年 8月02日

天候 くもり

気温

29 ℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	31.0	6.0	330	12	(H) L:8+
2	観賞の池 (流出口)	9:39	28.0	6.0	500+	17	(H) L:8+
3	かたらいの池 (流出口)	9:51	28.5	6.0	312	9	(H) L:8+
4	泉橋下	10:17	28.0	6.0	370-	7	(H) L:8+
5	生態園よりの流出口	10:19	25.0	6.0	500+	7	(L)
6							
7							
測定者：石原、吉田（英）							
;							

水 質 検 査 票

24年 7月06日

天候 くもり

気温

32 ℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	32.0	6.0	326	7	(L)
2	観賞の池 (流出口)	9:40	29.0	6.0	500+	7	(L)
3	かたらいの池 (流出口)	9:55	29.0	6.0	382	7	(L)
4	泉橋下	10:10	29.0	6.0	434	7	(L)
5	生態園よりの流出口	10:21	26.0	7.0	500+	4	
6							
7							
測定者：石原、吉田（英）							
;							

水 質 検 査 票

24年 6月01日 天候 くもり 気温 21℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	23.0	6.0	320	10	H (L 8<)
2	観賞の池 (流出口)	9:44	21.0	6.0	500	7	
3	かたらいの池 (流出口)	10:03	21.0	6.0	380	5	L
4	泉橋下	10:14	22.0	6.0	500	7	L
5	生態園よりの流出口	10:27	20.0	6.0	500+	3	L (L 8<, L8<)
6							
7							
測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英)							

水 質 検 査 票

24年 5月11日 天候 はれ 気温 22℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	20.0	6.5	228	9	H (L 8<)
2	観賞の池 (流出口)	9:40	20.0	6.0	410	10	H (L 8<)
3	かたらいの池 (流出口)	9:49	20.0	6.5	440	7	L
4	泉橋下	10:09	21.0	6.0	410	7	L
5	生態園よりの流出口	10:17	19.0	6.0	500+	3.5	L
6							
7							
測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英)							

水 質 検 査 票

24年 4月 6日 天候 雨のち曇り 気温 10℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	14.0	6	396	7	L
2	観賞の池 (流出口)	9:42	11.0	6	500+	7	L
3	かたらいの池 (流出口)	9:50	12.0	6	500+	3	L
4	泉橋下	10:06	12.5	6	500+	5	L
5	生態園よりの流出口	10:16	14.0	6	500+	4	L
6							
7							
測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英)							